



Jooe

Válvulas e Conexões

01. Sobre a Nossa Empresa

Na Jooe Válvulas e Conexões, somos especializados na fabricação e comercialização de conexões, válvulas e acessórios em aço inox AISI 316. Nos destacamos por oferecer soluções confiáveis e de alta qualidade para diversos setores, sempre seguindo os mais rigorosos padrões de segurança e desempenho.

02. Qualidade Garantida

Todos os nossos produtos passam por testes rigorosos para garantir a qualidade e o desempenho que nossos clientes precisam. Utilizamos exclusivamente aço inox AISI 316, conhecido por sua resistência à corrosão e durabilidade, sendo ideal para aplicações que exigem elevados níveis de eficiência e confiabilidade.

03. Nossa Linha de Produtos

Oferecemos uma linha completa de itens com alto padrão de qualidade, projetados para atender às mais diversas necessidades do mercado. Nossos produtos estão disponíveis em versões roscadas (NPT, BSP e/ou BSPT), com opção de dupla anilha e passagem para tubo, garantindo versatilidade e precisão mesmo nas aplicações mais exigentes.

04. Nossa Missão e Valores

Na Jooe, acreditamos que excelência vai além da fabricação. Por isso, buscamos sempre inovar, oferecer preços justos e construir relações transparentes com nossos clientes. Nosso compromisso é entregar soluções práticas, ágeis e que realmente façam a diferença no dia a dia de quem confia em nosso trabalho.


01.	Conexões Retas	
	Conector	04
	Adaptador	08
	União	10
	Acessórios	13
02.	Conexões Angulares	
	Cotovelo	19
	Tee	21
	Cruzeta	25
03.	Informações Adicionais	
	Índice de Conteúdo	03
	Página de Contato	27

Conector Macho NPT



CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
CM-2-316	1/8 3,17	1/8
CM-4-316	1/4 6,35	1/4
CM-4.6-316		3/8
CM-6-316	3/8 9,53	3/8
CM-6.8-316		1/2
CM-8-316	1/2 12,70	1/2
CM-8.12-316		3/4
CM-10.8-316	5/8 15,87	1/2
CM-12-316	3/4 19,05	3/4
CM-12.16-316		1

Conector Macho BSP




CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
CM-2B-316	1/8 3,17	1/8
CM-4B-316	1/4 6,35	1/4
CM-4.6B-316		3/8
CM-6B-316	3/8 9,53	3/8
CM-6.8B-316		1/2
CM-8B-316	1/2 12,70	1/2
CM-8.12B-316		3/4
CM-10.8B-316	5/8 15,87	1/2
CM-10.12B-316		3/4
CM-12B-316	3/4 19,05	3/4

Conector Macho Termopar (Tubo Passante) NPT




CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
CMT-2-316	1/8 3,17	1/8
CMT-4-316	1/4 6,35	1/4
CMT-4.6-316		3/8
CMT-6-316	3/8 9,53	3/8
CMT-6.8-316		1/2
CMT-8-316	1/2 12,70	1/2
CMT-8.12-316		3/4
CMT-10.8-316	5/8 15,87	1/2
CMT-12-316	3/4 19,05	3/4
CMT-12.16-316		1

Conector Macho Bulkhead (Painel) NPT




CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
CBM-2-316	1/8 3,17	1/8
CBM-4-316	1/4 6,35	1/4
CBM-4.6-316		3/8
CBM-6-316	3/8 9,53	3/8
CBM-6.8-316		1/2
CBM-8-316	1/2 12,70	1/2
CBM-8.12-316		3/4
CBM-10.8-316	5/8 15,87	1/2
CBM-10.12-316		3/4
CBM-12-316	3/4 19,05	3/4

Conector Fêmea NPT



CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
CF-2-316	1/8 3,17	1/8
CF-4-316	1/4 6,35	1/4
CF-4.6-316		3/8
CF-6-316	3/8 9,53	3/8
CF-6.8-316		1/2
CF-8-316	1/2 12,70	1/2
CF-8.12-316		3/4
CF-10.8-316	5/8 15,87	1/2
CF-12-316	3/4 19,05	3/4
CF-12.16-316		1

Conector Fêmea Bulkhead (Painel) NPT



CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
CBF-2-316	1/8 3,17	1/8
CBF-4-316	1/4 6,35	1/4
CBF-4.6-316		3/8
CBF-6-316	3/8 9,53	3/8
CBF-6.8-316		1/2
CBF-8-316	1/2 12,70	1/2
CBF-8.12-316		3/4
CBF-10.8-316	5/8 15,87	1/2
CBF-10.12-316		3/4
CBF-12-316	3/4 19,05	3/4

Conector SW Polegada (Solda Encaixe)




CÓDIGO	Ø TUBO - 1	Ø SW - 2
	POL MM	POL MM
CSE-2-316	1/8 3,17	1/8 3,17
CSE-2.4-316		1/4 6,35
CSE-4-316	1/4 6,35	1/4 6,35
CSE-4.6-316		3/8 9,53
CSE-6-316	3/8 9,53	3/8 9,53
CSE-6.8-316		1/2 12,70
CSE-8-316	1/2 12,70	1/2 12,70
CSE-8.12-316		3/4 19,05
CSE-10-316	5/8 15,87	5/8 15,87
CSE-12-316	3/4 19,05	3/4 19,05

Conector BW Polegada (Solda Topo)




CÓDIGO	Ø TUBO	Ø BW
	POL MM	POL MM
CST-2-316	1/8 3,17	1/8 10,30
CST-2.4-316		1/4 13,70
CST-4-316	1/4 6,35	1/4 13,70
CST-4.6-316		3/8 17,10
CST-6-316	3/8 9,53	3/8 17,10
CST-6.8-316		1/2 21,30
CST-8-316	1/2 12,70	1/2 21,30
CST-8.12-316		3/4 26,70
CST-12-316	3/4 19,05	3/4 26,70
CST-12.16-316		1 33,40

Adaptador Macho NPT



CÓDIGO	Ø PTA. LISA	ROSCA
	POL MM	POL
TM-2-316	1/8 3,17	1/8
TM-2.4-316		1/4
TM-4-316	1/4 6,35	1/4
TM-4.6-316		3/8
TM-6-316	3/8 9,53	3/8
TM-6.8-316		1/2
TM-8-316	1/2 12,70	1/2
TM-8.12-316		3/4
TM-12-316	3/4 19,05	3/4

Adaptador Fêmea NPT



CÓDIGO	Ø PTA. LISA	ROSCA
	POL MM	POL
TF-2-316	1/8 3,17	1/8
TF-2.4-316		1/4
TF-4-316	1/4 6,35	1/4
TF-4.6-316		3/8
TF-6-316	3/8 9,53	3/8
TF-6.8-316		1/2
TF-8-316	1/2 12,70	1/2
TF-8.12-316		3/4
TF-12-316	3/4 19,05	3/4

Adaptador Tubo Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO	Ø PTA. LISA
	POL MM	POL MM
TT-2-316	1/8 3,17	1/8 3,17
TT-2.4-316		1/4 6,35
TT-4-316	1/4 6,35	1/4 6,35
TT-4.6-316		3/8 9,53
TT-6-316	3/8 9,53	3/8 9,53
TT-6.8-316		1/2 12,70
TT-8-316	1/2 12,70	1/2 12,70
TT-8.12-316		3/4 19,05
TT-10-316	5/8 15,87	5/8 15,87
TT-12-316	3/4 19,05	3/4 19,05

Adaptador Tubo Métrico



CÓDIGO	Ø TUBO	Ø PTA. LISA
	MM	MM
TT-M6-316	6,00	6,00
TT-M6.M8-316		8,00
TT-M8-316	8,00	8,00
TT-M8.10-316		10,00
TT-M10-316	10,00	10,00
TT-M10.M12-316		12,00
TT-M12-316	12,00	12,00
TT-M12.M16-316		16,00
TT-M16-316	16,00	16,00
TT-M16.M19-316		19,00

União Polegada




CÓDIGO	Ø TUBO
	POL MM
U-2-316	1/8 3,17
U-3-316	3/16 4,76
U-4-316	1/4 6,35
U-5-316	5/16 7,93
U-6-316	3/8 9,53
U-8-316	1/2 12,70
U-10-316	5/8 15,87
U-12-316	3/4 19,05

União Métrica




CÓDIGO	Ø TUBO
	MM
U-M6 -316	6,00
U-M8-316	8,00
U-M10-316	10,00
U-M12-316	12,00
U-M16-316	16,00
U-M19-316	19,00

União Bulkhead Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO
	POL MM
U-2-316	1/8 3,17
U-3-316	3/16 4,76
U-4-316	1/4 6,35
U-5-316	5/16 7,93
U-6-316	3/8 9,53
U-8-316	1/2 12,70
U-10-316	5/8 15,87
U-12-316	3/4 19,05

União Bulkhead Métrica



CÓDIGO	Ø TUBO
	MM
U-M6 -316	6,00
U-M8-316	8,00
U-M10-316	10,00
U-M12-316	12,00
U-M16-316	16,00
U-M19-316	19,00

União Redutora Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO - 1	Ø TUBO - 2
	POL MM	POL MM
UR-4.2-316	1/4 6,35	1/8 3,17
UR-6.2-316	3/8 9,53	1/8 3,17
UR-6.4-316		1/4 6,35
UR-8.4-316	1/2 12,70	1/4 6,35
UR-8.6-316		3/8 9,53
UR-10.6-316	5/8 15,87	3/8 9,53
UR-10.8-316		1/2 12,70
UR-12.8-316	3/4 19,05	1/2 12,70
UR-12.10-316		5/8 15,87

União Redutora Métrica



CÓDIGO	Ø TUBO - MM	
	T1	T2
UR-M8.M6-316	8,00	6,00
UR-M10.M6-316	10,00	6,00
UR-M10.M8-316		8,00
UR-M12.M8-316	12,00	8,00
UR-M12.M10-316		10,00
UR-M16.M10-316	16,00	10,00
UR-M16.M12-316		12,00
UR-M19.M12-316	19,00	12,00
UR-M19.M16-316		16,00

Tampão Tubo Métrico



CÓDIGO	Ø TUBO
	POL MM
TPT-2-316	1/8 3,17
TPT-3-316	3/16 4,76
TPT-4-316	1/4 6,35
TPT-5-316	5/16 7,93
TPT-6-316	3/8 9,53
TPT-8-316	1/2 12,70
TPT-10-316	5/8 15,87
TPT-12-316	3/4 19,05

Tampão Tubo Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO
	MM
TPT-M6 -316	6,00
TPT-M8-316	8,00
TPT-M10-316	10,00
TPT-M12-316	12,00
TPT-M16-316	16,00
TPT-M19-316	19,00

Tampão Conexão Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO
	POL MM
TPC-2-316	1/8 3,17
TPC-3-316	3/16 4,76
TPC-4-316	1/4 6,35
TPC-5-316	5/16 7,93
TPC-6-316	3/8 9,53
TPC-8-316	1/2 12,70
TPC-10-316	5/8 15,87
TPC-12-316	3/4 19,05

Tampão Conexão Métrico



CÓDIGO	Ø TUBO
	MM
TPC-M6 -316	6,00
TPC-M8-316	8,00
TPC-M10-316	10,00
TPC-M12-316	12,00
TPC-M16-316	16,00
TPC-M19-316	19,00

Anilha Dianteira Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO
	POL MM
AD-2-316	1/8 3,17
AD-3-316	3/16 4,76
AD-4-316	1/4 6,35
AD-5-316	5/16 7,93
AD-6-316	3/8 9,53
AD-8-316	1/2 12,70
AD-10-316	5/8 15,87
AD-12-316	3/4 19,05

Anilha Dianteira Métrica



CÓDIGO	Ø TUBO
	MM
AD-M6 -316	6,00
AD-M8-316	8,00
AD-M10-316	10,00
AD-M12-316	12,00
AD-M16-316	16,00
AD-M19-316	19,00

Anilha Traseira Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO
	POL MM
AT-2-316	1/8 3,17
AT-3-316	3/16 4,76
AT-4-316	1/4 6,35
AT-5-316	5/16 7,93
AT-6-316	3/8 9,53
AT-8-316	1/2 12,70
AT-10-316	5/8 15,87
AT-12-316	3/4 19,05

Anilha Traseira Métrica



CÓDIGO	Ø TUBO
	MM
AT-M6 -316	6,00
AT-M8-316	8,00
AT-M10-316	10,00
AT-M12-316	12,00
AT-M16-316	16,00
AT-M19-316	19,00

Conjunto de Anilhas Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO
	POL MM
ADAT-2-316	1/8 3,17
ADAT-3-316	3/16 4,76
ADAT-4-316	1/4 6,35
ADAT-5-316	5/16 7,93
ADAT-6-316	3/8 9,53
ADAT-8-316	1/2 12,70
ADAT-10-316	5/8 15,87
ADAT-12-316	3/4 19,05

Conjunto de Anilhas Métrica



CÓDIGO	Ø TUBO
	MM
ADAT-M6 -316	6,00
ADAT-M8-316	8,00
ADAT-M10-316	10,00
ADAT-M12-316	12,00
ADAT-M16-316	16,00
ADAT-M19-316	19,00

Porca Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO
	POL MM
FG-2-316	1/8 3,17
FG-3-316	3/16 4,76
FG-4-316	1/4 6,35
FG-5-316	5/16 7,93
FG-6-316	3/8 9,53
FG-8-316	1/2 12,70
FG-10-316	5/8 15,87
FG-12-316	3/4 19,05

Porca Métrica



CÓDIGO	Ø TUBO
	MM
FG-M6 -316	6,00
FG-M8-316	8,00
FG-M10-316	10,00
FG-M12-316	12,00
FG-M16-316	16,00
FG-M19-316	19,00

Cotovelo Macho NPT




CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
C-TM-2-316	1/8 3,17	1/8
C-TM-2.4-316		1/4
C-TM-4-316	1/4 6,35	1/4
C-TM-4.6-316		3/8
C-TM-6-316	3/8 9,53	3/8
C-TM-6.8-316		1/2
C-TM-8-316	1/2 12,70	1/2
C-TM-8.12-316		3/4
C-TM-12-316	3/4 19,05	3/4

Cotovelo Fêmea NPT



CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
C-TF-2-316	1/8 3,17	1/8
C-TF-2.4-316		1/4
C-TF-4-316	1/4 6,35	1/4
C-TF-4.6-316		3/8
C-TF-6-316	3/8 9,53	3/8
C-TF-6.8-316		1/2
C-TF-8-316	1/2 12,70	1/2
C-TF-8.12-316		3/4
C-TF-12-316	3/4 19,05	3/4

Cotovelo União Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO
	POL MM
C-U-2-316	1/8 3,17
C-U-3-316	3/16 4,76
C-U-4-316	1/4 6,35
C-U-5-316	5/16 7,93
C-U-6-316	3/8 9,53
C-U-8-316	1/2 12,70
C-U-10-316	5/8 15,87
C-U-12-316	3/4 19,05

Cotovelo União Métrica



CÓDIGO	Ø TUBO
	MM
C-U-M6 -316	6,00
C-U-M8-316	8,00
C-U-M10-316	10,00
C-U-M12-316	12,00
C-U-M16-316	16,00
C-U-M19-316	19,00

Tee Macho Central NPT



CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
T-TMT-2-316	1/8 3,17	1/8
T-TMT-2.4-316		1/4
T-TMT-4-316	1/4 6,35	1/4
T-TMT-4.6-316		3/8
T-TMT-6-316	3/8 9,53	3/8
T-TMT-6.8-316		1/2
T-TMT-8-316	1/2 12,70	1/2
T-TMT-8.12-316		3/4
T-TMT-12-316	3/4 19,05	3/4

Tee Macho Lateral NPT



CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
T-TTM-2-316	1/8 3,17	1/8
T-TTM-2.4-316		1/4
T-TTM-4-316	1/4 6,35	1/4
T-TTM-4.6-316		3/8
T-TTM-6-316	3/8 9,53	3/8
T-TTM-6.8-316		1/2
T-TTM-8-316	1/2 12,70	1/2
T-TTM-8.12-316		3/4
T-TTM-12-316	3/4 19,05	3/4

Tee Fêmea Central NPT



CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
T-TFT-2-316	1/8 3,17	1/8
T-TFT-2.4-316		1/4
T-TFT-4-316	1/4 6,35	1/4
T-TFT-4.6-316		3/8
T-TFT-6-316	3/8 9,53	3/8
T-TFT-6.8-316		1/2
T-TFT-8-316	1/2 12,70	1/2
T-TFT-8.12-316		3/4
T-TFT-12-316	3/4 19,05	3/4

Tee Fêmea Lateral NPT



CÓDIGO	Ø TUBO	ROSCA
	POL MM	POL
T-TTF-2-316	1/8 3,17	1/8
T-TTF-2.4-316		1/4
T-TTF-4-316	1/4 6,35	1/4
T-TTF-4.6-316		3/8
T-TTF-6-316	3/8 9,53	3/8
T-TTF-6.8-316		1/2
T-TTF-8-316	1/2 12,70	1/2
T-TTF-8.12-316		3/4
T-TTF-12-316	3/4 19,05	3/4

Tee União Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO
	POL MM
T-U-2-316	1/8 3,17
T-U-3-316	3/16 4,76
T-U-4-316	1/4 6,35
T-U-5-316	5/16 7,93
T-U-6-316	3/8 9,53
T-U-8-316	1/2 12,70
T-U-10-316	5/8 15,87
T-U-12-316	3/4 19,05

Tee União Métrica



CÓDIGO	Ø TUBO
	MM
T-U-M6 -316	6,00
T-U-M8-316	8,00
T-U-M10-316	10,00
T-U-M12-316	12,00
T-U-M16-316	16,00
T-U-M19-316	19,00

Tee Redutor Central Polegada



CÓDIGO	Ø TUBO POL	Ø TUBO POL
	T2	T1 T3
T-U-3.2.3-316	1/8 3,17	3/16 4,76
T-U-4.2.4-316		1/4 6,35
T-U-5.4.5-316	1/4 6,35	5/16 7,93
T-U-6.4.6-316		3/8 9,53
T-U-8.6.8-316	3/8 9,53	1/2 12,70
T-U-10.6.10-316		5/8 15,87
T-U-10.8.10-316	1/2 12,70	5/8 15,87
T-U-12.8.12-316		3/4 19,05

Tee Redutor Central Métrico



CÓDIGO	Ø TUBO MM	Ø TUBO MM
	T2	T1 T3
T-U-M8.M6.M8 -316	6,00	8,00
T-U-M10.M8.M10-316	8,00	10,00
T-U-M12.M8.M12-316		12,00
T-U-M12.M10.M12-316	10,00	12,00
T-U-M16.M10.M16-316		16,00
T-U-M16.M12.M16-316	12,00	16,00
T-U-M19.M12.M19-316		19,00
T-U-M19.M16.M19-316	16,00	19,00

Cruzeta União Polegada




CÓDIGO	Ø TUBO
	POL MM
CZ-U-2-316	1/8 3,17
CZ-U-3-316	3/16 4,76
CZ-U-4-316	1/4 6,35
CZ-U-5-316	5/16 7,93
CZ-U-6-316	3/8 9,53
CZ-U-8-316	1/2 12,70
CZ-U-10-316	5/8 15,87
CZ-U-12-316	3/4 19,05

Cruzeta União Métrica



CÓDIGO	Ø TUBO
	MM
CZ-U-M6 -316	6,00
CZ-U-M8-316	8,00
CZ-U-M10-316	10,00
CZ-U-M12-316	12,00
CZ-U-M16-316	16,00
CZ-U-M19-316	19,00

01. Desaperte a porca sem desmontar a conexão por completo;
02. Encaixe o tubo no furo da porca até bater no fundo da conexão (o corte deve estar no esquadro e sem rebarbas);
03. Dê um leve aperto até perceber que o tubo está levemente fixado e sem folga (apenas para segurar o tubo);
04. Com o auxílio da chave correta, aperte a porca no sentido horário por 1 volta e 1/4;
05. No caso de desmontagem da conexão, o reaperto deve ser realizado até que se encontre uma leve resistência;
06. Obs: Sempre utilizar tubo de inox sem costura (ASTM A269).





(11) 2379-1011



www.jooeconexoes.com.br



contato@jooeconexoes.com.br



R. Zéquinha de Abreu, nº 135-A,
Mauá/SP – CEP: 09380-320



Jooe

Válvulas e Conexões