



Válvulas e Conexões

# Joe

## 01. Sobre a Nossa Empresa

Na Joee Válvulas e Conexões, somos especializados na fabricação e comercialização de conexões, válvulas e acessórios em aço inox AISI 316. Nos destacamos por oferecer soluções confiáveis e de alta qualidade para diversos setores, sempre seguindo os mais rigorosos padrões de segurança e desempenho.

## 02. Qualidade Garantida


Todos os nossos produtos passam por testes rigorosos para garantir a qualidade e o desempenho que nossos clientes precisam. Utilizamos exclusivamente aço inox AISI 316, conhecido por sua resistência à corrosão e durabilidade, sendo ideal para aplicações que exigem elevados níveis de eficiência e confiabilidade.

## 03. Nossa Linha de Produtos

Oferecemos uma linha completa de itens com alto padrão de qualidade, projetados para atender às mais diversas necessidades do mercado. Nossos produtos estão disponíveis em versões roscadas (NPT, BSP e/ou BSPT), com opção de dupla anilha e passagem para tubo, garantindo versatilidade e precisão mesmo nas aplicações mais exigentes.


## 04. Nossa Missão e Valores

Na Joee, acreditamos que excelência vai além da fabricação. Por isso, buscamos sempre inovar, oferecer preços justos e construir relações transparentes com nossos clientes. Nosso compromisso é entregar soluções práticas, ágeis e que realmente façam a diferença no dia a dia de quem confia em nosso trabalho.




CÓDIGO	ROSCA NPT ENTRADA (T1)	ROSCA NPT SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (B)	DIMENSÃO (C)	DIMENSÃO (D)	DIMENSÃO (E)	DIMENSÃO PASSAGEM
	POL	POL	MM	MM	MM	MM	MM	MM
V-ESFM-2-316	1/8	1/8	39,2	39,2	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-4-316	1/4	1/4	43,7	43,7	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-6-316	3/8	3/8	43,7	43,7	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-8-316	1/2	1/2	48,5	48,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFM-12-316	3/4	3/4	48,5	48,5	41,5	45	15,6	8,4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 1000 PSI.
- Vedação feita por anel de O'Ring de Viton.
- Disponível para opção de rosca NPT e BSP.
- Assentos flutuantes auto-ajustáveis em PTFE.




CÓDIGO	ROSCA NPT ENTRADA (T1)	ROSCA NPT SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (B)	DIMENSÃO (C)	DIMENSÃO (D)	DIMENSÃO (E)	DIMENSÃO PASSAGEM
	POL	POL	MM	MM	MM	MM	MM	MM
V-ESFF-2-316	1/8	1/8	35,5	35,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFF-4-316	1/4	1/4	41,5	41,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFF-6-316	3/8	3/8	41,5	41,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFF-8-316	1/2	1/2	46,5	46,5	41,5	45	15,6	8,4
V-ESFF-12-316	3/4	3/4	49,5	49,5	41,5	45	20,2	8,4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 1000 PSI.
- Vedação feita por anel de O'Ring de Viton.
- Disponível para opção de rosca NPT e BSP.
- Assentos flutuantes auto-ajustáveis em PTFE.



CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (B)	DIMENSÃO (C)	DIMENSÃO (D)	DIMENSÃO (E)	DIMENSÃO PASSAGEM
	POL   MM	POL   MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
V-ESFT-4-316	1/4   6,35	1/4   6,35	49,5	49,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-5-316	5/16   7,93	5/16   7,93	50,5	50,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-6-316	3/8   9,53	3/8   9,53	51,5	51,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-8-316	1/2   12,70	1/2   12,70	54	54	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-10-316	5/8   15,87	5/8   15,87	55	55	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-12-316	3/4   19,05	3/4   19,05	55	55	41,5	45	13,5	8,4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 1000 PSI.
- Vedação feita por anel de O'Ring de Viton.
- Assentos flutuantes auto-ajustáveis em PTFE.



CÓDIGO	Ø TUBO ENTRADA (T1)	Ø TUBO SAÍDA (T2)	DIMENSÃO (A)	DIMENSÃO (B)	DIMENSÃO (C)	DIMENSÃO (D)	DIMENSÃO (E)	DIMENSÃO PASSAGEM
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
V-ESFT-M6-316	06	06	49,5	49,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-M8-316	08	08	50,5	50,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-M10-316	10	10	51,5	51,5	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-M12-316	12	12	54	54	41,5	45	13,5	8,4
V-ESFT-M16-316	16	16	55	55	41,5	45	13,5	8,4

- Fabricada em aço inoxidável 316.
- Pressão de trabalho até 1000 PSI.
- Vedação feita por anel de O'Ring de Viton.
- Assentos flutuantes auto-ajustáveis em PTFE.



(11) 2379-1011

---



[www.jooeconexoes.com.br](http://www.jooeconexoes.com.br)

---



[contato@jooeconexoes.com.br](mailto:contato@jooeconexoes.com.br)

---



R. Zéquinha de Abreu, nº 135-A,  
Mauá/SP – CEP: 09380-320

---



# Jooe

Válvulas e Conexões